

29 septembre 2009

Société médecine du travail

Marseille

Question n° 1

La rhinite allergique au bois vient en seconde position en fréquence en France après la farine

NON:

en 4 eme position après Farine: 25 %,proteines du latex: 15 %,pesulfates alcalins 14 %, rhinites au bois: 6,5 %

Question n° 2

Le K de l'ethmoïde est un cancer rare parmi tous les cancers.

OUI

les K naso sinusiens représentent 1% de tous les K, les K de l'ethmoïde 10 à 20 % des K naso sinusiens

Question n° 3

La valeur contraignante atmosphérique des poussières de bois est de $1\text{mg}/\text{m}^3$ en France.

OUI

Question n° 4

Dans le cadre du suivi annuel des travailleurs exposés aux poussières de bois il est recommandé de pratiquer un scanner naso-sinusien.

NON,
faible sensibilité, irradiant, faux positifs

Question n° 5

L'examen proposé pour la surveillance des travailleurs exposés aux poussières de bois est la rhino-fibroscopie, 30 ans après le début de l'exposition

OUI

Question n° 6

Adresse internet du site SOMETRAV

<http://www.sometrav-paca.org>

.

OUI

Question n° 7

Le site de la société émet une lettre d'information hebdomadaire

NON

Question n° 8

Dans les moteurs de recherche les accents sont toujours reconnus

NON

Question n° 9

Medline et Pubmed sont des moteurs de recherche en français

NON

Question n° 10

HON select est un critère de qualité des sites internet médicaux institué par le gouvernement français

Non: Suisse

DEPARTEMENT DE FORMATION MEDICALE CONTINUE

FACULTE DE MEDECINE DE MARSEILLE



- Livret
- Les Mercredis des Généralistes
- Attestation d'Etudes
- Dossiers
- Cours
- News



- Présentation
- Réglementation
- Liens
- Outils
- Liste de diffusion
- Plan du site
- Code d'accès

27 bd Jean Moulin - 13385 Marseille Cedex 5
Tél. : 04 91 32 45 74 ou 04 91 32 45 75 - Fax : 04 91 32 45 76
Email : fmc-secretariat@medecine.univ-mrs.fr

© 1998 - 2003 - fmc-marseille.com - Tous droits réservés

Conception & Réalisation @nsweb

<http://www.fmc-marseille.com>